

45FT containerbasierter erweiterbarer Veranstaltungsort

Ein transportabler, schnell einsetzbarer kommerzieller Veranstaltungsort für Events, Gastronomie, Ausstellungen und mobiles Business. Das in einigen Fotos gezeigte Radfahrgestell ist ein Transportmittel.



10.4 × 10.3 m

≈107 m²

01

Produktübersicht

Die werkseitig vorgefertigte Konstruktion kombiniert eine hochfeste Transportplattform mit erweiterbaren Seitenmodulen. Das wiederverwendbare Interieur kann Bankette, Ausstellungen, Pop-up-Retail, Showrooms und Gastronomie unterstützen. Andere Containergrößen, einschließlich 20FT und 40FT, benötigen eigene bestätigte Spezifikationen.

02

Bestätigte Abmessungen

Erweiterte Innenlänge: 10,4 m. Erweiterte Innenbreite: 10,3 m. Theoretische Innenfläche: 107,12 m². Referenzierte gefaltete Außenlänge: 13,716 m. Referenziertes Transportgewicht: ca. 23 000 kg. Endgültige Produktionszeichnungen bestimmen die gelieferte Konfiguration.

03

Essenslayout

Ein Essensbeispiel nutzt 13 runde Tische mit je 1,4–1,5 m Durchmesser, an denen 10 Gäste pro Tisch Platz finden: etwa 130 Gäste. Dies ist ein Layout-Beispiel, keine genehmigte maximale Personenzahl. Beachten Sie Servicebereiche, Zirkulation und Ausgänge.

04

Struktur und Bereitstellung

Stahlrahmen, Faltscharnier, hydraulische Bewegung und Stützstreben bilden das Bereitstellungssystem. Positionieren Sie die Einheit, stabilisieren Sie sie, erweitern Sie die Struktur und schalten Sie die Versorgung gemäß den gelieferten Betriebsanleitungen ein. Bestätigen Sie die Bodenbelastung, Stützpunkte und Platzklärung für jedes Projekt.

05

Innenausstattung und Systeme

Die Konfiguration kann Bodenbeläge, isolierte Wand- und Dachsysteme, Türen, Verglasungen, Belüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Audio umfassen. Bestätigen Sie Gerätezahlen, elektrische Lasten, Oberflächen und Zielerfordernungen in der unterschriebenen Konfigurationsliste.

06

Anpassung und immersive Visuals

Außenfarben, Eingangsmerkmale, Verglasungen, Innenlayout und Branding können angepasst werden. Projektions- und andere immersive Visualsysteme sind optional. Bestätigen Sie die Projektoranzahl, Inhalte, Installation, Umgebungslicht und Kalibrierung im Angebot.

07

Qualität und Werkabnahme

Überprüfung von Materialien, struktureller Montage, Schweißen und enthaltenen Systemen. Die Werksabnahme sollte die Hauptfalz- und Entfaltungssequenz sowie die wichtigsten Funktionen abdecken. Die Inspektion kann durch Fotos, Video oder eine vereinbarte Ferninspektion dokumentiert werden.

08


Transport und Lieferung

Dieser erweiterbare Container ist nicht stapelbar. Verwenden Sie Stückgutversand oder einen anderen geeigneten nicht-stapelbaren Transportplan. Bestätigen Sie die Hebeanweisungen, Verfügbarkeit des Schiffs, den Binnenverkehr und das Entladen vor dem Versand. Der referenzierte Produktionszeitraum beträgt ungefähr 90 Tage, abhängig von Konfiguration und vereinbarten Vorbedingungen.

Preisgestaltung und Support

Fordern Sie ein Angebot für die ausgewählte 45-FT-Konfiguration an. Das unterzeichnete Angebot definiert Ausrüstung, Möbel, Fracht, Installation und weitere Inklusivleistungen. Die referenzierte Garantie deckt 3 Jahre für Hauptstrukturkomponenten und 1 Jahr für elektrische Komponenten ab, vorbehaltlich des Vertrags und der Wartungsanforderungen. Installationsvideos, Handbücher, Fernsupport und Vor-Ort-Support können vereinbart werden.

Galerie & Filme



[Online lesen ↗](#)

Globale Vertriebs-FAQ

1. Wie lautet der Preis?

Der Preis hängt von der Konfiguration ab. Ein typischer Referenzbereich liegt bei USD 90.000–120.000. Das endgültige Angebot hängt von Plattform, Abmessungen, Innenausstattung, Ausrüstung und den Anforderungen am Zielort ab.

2. Was ist dieses Produkt?

Ein mobiler, faltbarer und schnell einsetzbarer multifunktionaler kommerzieller Raum. Je nach gewählter Plattform verwendet er eine containerbasierte Struktur oder eine Sattelzug-Plattform mit erweiterbarer Struktur.

3. Handelt es sich um ein Gebäude oder ein Fahrzeug?

Die Klassifizierung variiert je nach lokaler Vorschrift. Es kann als mobiler kommerzieller Raum, modulare oder temporäre Struktur oder – in relevanten Konfigurationen – als Sattelzug-Wohnmobil behandelt werden. Die örtlichen Behörden bestimmen die endgültige Klassifizierung.

4. Wofür kann es verwendet werden?

Anwendungen umfassen Partyhallen, Nachtclubs, Bars, Restaurants, Hochzeitsorte, Ausstellungen, Pop-up-Stores, Eventzentren, mobile Kirchen, Supermärkte und Unternehmensveranstaltungsräume.

Globale Vertriebs-FAQ

5. Welche Größen sind verfügbar?

Die dokumentierte 45-FT-Container-Konfiguration hat ein ausgebautes Innenmaß von 10,4 × 10,3 m. Referenzierte Sattelzuginformationen umfassen externe Längen von 15,7 m und 53 ft, mit internen Längen von 13,5 m bzw. 15 m. Maßgeschneiderte Entwürfe können evaluiert werden.

6. Welche gefalteten Breiten stehen für Sattelzugsysteme zur Verfügung?

Eine straßenbreitenorientierte Konfiguration kann auf 2,55 m gefaltet und auf 10 m erweitert werden. Eine weitere referenzierte Konfiguration lässt sich auf etwa 2,85 m falten und auf 12 m ausdehnen. Die Auswahl hängt von den Anforderungen am Zielort ab.

7. Welche Konfiguration erzeugt 180 m²?

Die referenzierte 180-m²-Kombination verwendet die 53-Fuß-Plattform mit einer internen Länge von 15 m und einer ausgebauten Breite von 12 m.

8. Wie lautet das referenzierte Gesamtgewicht?

Die komplette Sattelzug-Einheit wiegt je nach Konfiguration etwa 31 Tonnen. Die referenzierte, containerbasierte 45-FT-Konfiguration hat ein ungefähres Transportgewicht von 23.000 kg.

Globale Vertriebs-FAQ

9. Wie viele Personen kann es aufnehmen?

Die Kapazität hängt von der Anordnung, den Ausgängen und den lokalen Vorschriften ab. Eine Semi-Trailer-Event-Anordnung kann typischerweise rund 200–280 Personen aufnehmen. Für das 45FT-System sind 13 runde Tische mit je 10 Gästen ein Beispiel für etwa 130 Essgäste – keine Aussage zur Maximalbelegung.

10. Wie lange dauert das Öffnen oder Schließen?

Ein referenziertes Semi-Trailer-System benötigt normalerweise etwa 25 Minuten zum Öffnen oder Schließen. Die Zeiten variieren je nach Konfiguration, Standort und Erfahrung des Bedieners.

11. Wie viele Personen werden für den Betrieb benötigt?

Das referenzierte Semi-Trailer-Einsatzsystem kann in der Regel von einer geschulten Person betrieben werden. Sicherheitsvorschriften vor Ort können zusätzliches Personal erfordern.

12. Ist ein professioneller Techniker erforderlich?

Technische Anleitung wird für die Erstinstallation und Inbetriebnahme empfohlen. Nach Schulung kann der Kunde das System eigenständig gemäß den Handbüchern und Sicherheitsvorschriften betreiben.

Globale Vertriebs-FAQ

13. Wie hoch ist die Windbeständigkeit?

Eine referenzierte eingesetzte Konfiguration ist für Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h ausgelegt. Diese Angabe muss für die jeweilige konfigurierte Anlage bestätigt werden. Bei schwerem Wetter sollte die Struktur geschlossen und gesichert werden.

14. Welche Bodenvoraussetzungen gibt es?

Der Standort sollte im Wesentlichen eben und für die Lasten sowie Stützen geeignet sein. Ein komplexes permanentes Fundament ist möglicherweise nicht erforderlich, jedoch müssen die örtlichen Bedingungen für jedes Projekt bewertet werden.

15. Wie hoch ist die Bodentragfähigkeit?

Eine referenzierte Innenbodenstruktur wird mit einer verteilten Belastung von etwa 30 Tonnen angegeben. Die zutreffende Lastdefinition und Konfiguration müssen in der Projektdokumentation bestätigt werden.

16. Welches Hydrauliksystem wird verwendet?

Die Semi-Trailer-Plattform verwendet ein industrielles Hydraulik-Einsatzsystem mit 6 Haupt-Last tragenden Hydraulikeinheiten und 20 Zusatz-Stützeinheiten in der referenzierten Ausführung.

Globale Vertriebs-FAQ

17. Wie häufig sollte das Hydrauliköl gewechselt werden?

Normalerweise einmal pro Jahr oder nach etwa 50–100 Hydraulik-Einsatzzyklen, je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß dem Wartungshandbuch und den Betriebsbedingungen.

18. Welches Hydrauliköl wird verwendet?

Das standardmäßig referenzierte Öl ist L-HM 32 Antiverschleiß-Hydrauliköl. Die Eignung sollte für das lokale Klima und das gelieferte System bestätigt werden.

19. Ist ein eingebauter Generator enthalten?

Ein Generator mit etwa 10 kW kann unter dem Semi-Trailer installiert werden, um das Hydrauliksystem zu betreiben. Er ist nicht dazu gedacht, Geräte oder elektrische Einrichtungen innerhalb der Halle zu versorgen.

20. Was, wenn keine Netzstromversorgung vorhanden ist?

Für abgelegene Standorte kann ein leiser Diesel-Generator mit 45–50 kW als Projekt-Referenz für die Hallenstromversorgung verwendet werden. Die endgültige Dimensionierung hängt von der Gesamtelektriklast ab.

Globale Vertriebs-FAQ

21. Kann das elektrische System länderspezifisch angepasst werden?

Ja. Spannung, Frequenz und elektrische Standards können gemäß dem Zielmarkt und den angebotenen Projektanforderungen konfiguriert werden.

22. Was ist normalerweise enthalten?

Eine referenzierte Standardkonfiguration kann die Hauptstahlkonstruktion, das Hydrauliksystem, den Boden, Wand- und Fenstersysteme, elektrische und Basis-Beleuchtungssysteme, Klima- und Surround-Sound umfassen. Das unterschriebene Angebot definiert den tatsächlichen Leistungsumfang.

23. Welche optionalen Funktionen sind verfügbar?

Optionen können immersive Beleuchtungs- und Visuelsysteme, LED-Displays, Brandschutzsysteme, eine barrierefreie Hebebühne und externe Geländer umfassen.

24. Ist Möbel enthalten?

Möbel sind im Standardangebot nicht enthalten. MBFD kann beim Kauf unterstützen, wenn gewünscht.

Globale Vertriebs-FAQ

25. Können der Semi-Trailer und die erweiterbare Struktur getrennt werden?

Ja. In der Sattelanhänger-Konfiguration kann die ausziehbare Struktur als vom Anhänger transportierte Ladung behandelt werden und bei Bedarf getrennt werden.

26. Wie wird es transportiert?

RoRo-Versand wird üblicherweise für Sattelanhänger-Einheiten verwendet. Stückgutversand kann ebenfalls für große Geräte genutzt werden. Die 45-FT containerbasierte Konfiguration ist nicht stapelbar und erfordert einen geeigneten nicht-stapelbaren Transportplan.

27. Kann es weltweit verschifft werden?

Es kann in die meisten Länder und Regionen verschifft werden. Die endgültige Methode hängt von Häfen, Inlandtransportbedingungen, Produktplattform und Projektanforderungen ab.

28. Wo ist die Sattelanhänger-Version verfügbar?

Sie kann für ausgewählte Märkte in Betracht gezogen werden, darunter die Vereinigten Staaten, Südamerika, Afrika, den Nahen Osten und Südostasien. Sie wird nicht für den Einsatz in Europa oder Kanada angeboten; dort stehen containerbasierte Alternativen zur Verfügung.

Globale Vertriebs-FAQ

29. Bieten Sie Installations- und technischen Support an?

Der Support kann Installationsvideos, Bedienungsanleitungen, Fernunterstützung und Vor-Ort-Support umfassen, wenn dies erforderlich und vereinbart ist.

30. Wie ist die Produktionszeit?

Die Produktionszeit hängt von der endgültigen Konfiguration, Individualisierung und Bestelldetails ab. Der Zeitplan wird bei Auftragserteilung bestätigt. Ein referenzierter 45-FT Produktionszeitraum beträgt etwa 90 Tage.

31. Ist es lagernd verfügbar?

Die meisten Einheiten werden nach Kundenkonfiguration und Projektanforderungen auf Auftrag gefertigt.

32. Bieten Sie Unterstützung bei Konformität an?

Ja. Relevante technische Dokumente und Zertifizierungsunterstützung können je nach Projekt und Zielort bereitgestellt werden. Die lokale Genehmigung bleibt den örtlichen Behörden vorbehalten.

Globale Vertriebs-FAQ

33. Wie ist die Garantie?

Die referenzierte Abdeckung beträgt 3 Jahre für Hauptstrukturkomponenten und 1 Jahr für elektrische Komponenten, vorbehaltlich des unterschriebenen Vertrags, Ausschlüssen und Wartungsanforderungen.

34. Warum ein ausziehbarer kommerzieller Raum?

Es ist ein mobiles und wiederverwendbares kommerzielles Asset, das die Einsatzzeit verkürzen, flexible Standortwahl unterstützen und verschiedene kommerzielle Möglichkeiten bieten kann, ohne wie ein herkömmliches permanentes Gebäude zu funktionieren.

Kontakt

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Kaufanleitungen

Online lesen ↗