

קטלוג מוצרים

מקום אירועים מתרחב מבוסס מכולה 45FT

מקום אירועים מסחרי נייד, מהיר הפריסה לאירועים, אירוח, תערוכות ועסק נייד. השלדה הגלגלית שמוצגת בכמה תצלומים היא כלי הובלה.



≈107 m²

10.4 × 10.3 m

עברית · mbfdspaces.com

01

סקירת מוצר

בנייה מותאמת מראש במפעל משלבת פלטפורמת חניה חזקה עם מודולים צדדיים מתרחבים. הפנים הניתנים לשימוש חוזר יכולים לתמוך בארוחות, תערוכות, חנויות פופ-אפ, חדרי תצוגה ואירוח. גדלים אחרים של מכולות, כולל 20FT ו-40FT, דורשים מפרטים מאושרים משלהם.

02

ממדים מאושרים

אורך פנימי מורחב: 10.4 מ. רוחב פנימי מורחב: 10.3 מ. שטח פנימי תאורטי: 107.12 מ². אורך חיצוני מקופל בהתייחסות: 13.716 מ. משקל משלוח משוער: כ-23,000 ק"ג. שרטוטי ייצור סופיים קובעים את הקונפיגורציה המסופקת.

03

פריסת סעודה

דוגמת סעודה משתמשת ב-13 שולחנות עגולים, כל אחד בקוטר 1.4-1.5 מ', עם 10 סועדים לכל שולחן: כ-130 סועדים. זו דוגמה לפריסת סביבה, לא קיבולת מרבית מאושרת. יש להתחשב באזורים לשירות, תנועה ויציאות.

04

מבנה ופריסה

מסגרת מפולדת, צירים מקפלים, תנועה הידרולית ותומכי חיצוניות יוצרים את מערכת הפריסה. מיקום היחידה, ייצוב, הרחבת המבנה והפעלה של תשתיות בהתאם להוראות ההפעלה המסופקות. אימות נושא האדמה, מיקומי התומך והמרחב באתר לכל פרויקט.

05

פנים ומערכות

הקונפיגורציה יכולה לכלול רצפה, מערכת קירות וגגות מבודדים, דלתות, זכוכית, אוורור, מיזוג אוויר, תאורה וצליל. אימות כמויות ציוד, עומסי חשמל, גימורים ודרישות יעד ברשימת הקונפיגורציה החתומה.

06

התאמה אישית וויזואליות מושטת

ניתן להתאים צבעי חיצוני, תכונות כניסה, זכוכית, תכנון פנים ומיתוג. פרויקטורים ומערכות ויזואליות נוספות אופציונליים. אימות כמות הפרויקטורים, תוכן, התקנה, אור סביבתי וכיול במצעת המחיר.

07

איכות וקבלה במפעל

סקירת חומרים, הרכבה מבנית, ריתוך ומערכות כלולות. קבלה במפעל צריכה לכסות את רצף הקפיצה הראשית והפונקציות המרכזיות. ניתן לתעד בדיקה באמצעות תמונות, וידאו או בדיקה מרחוק מוסכמת.

08


הובלה ומשלוח

מכולה מתרחבת זו אינה ניתנת לציבוי. השתמשו במשלוח שובר (breakbulk) או בתוכנית הובלה בלתי מרגמת אחרת מתאימה. אישור הוראות הרמה, זמינות האונייה, הובלה פנימית ופריקה לפני המרכבה. תקופת הייצור המצוינת היא כ-90 יום, תלויה בקונפיגורציה ובתנאים המוסכמים מראש.

תמחור ותמיכה

הגש בקשה להצעת מחיר עבור קונפיגורציית 45FT שנבחרה. ההצעה החתומה מגדירה ציוד, ריהוט, משלוח, התקנה ופרטים נוספים. כיסויי אחריות מתואר הוא 3 שנים לרכיבים מבניים ראשיים ו-1 שנה לרכיבי חשמל, בהתאם לחוזה ולדרישות תחזוקה. ניתן להסכים לווידאוי התקנה, מדריכים, תמיכה מרחוק ותמיכה במקום.

גלריה וסרטונים



קרא אונליין ↗

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

1. מה המחיר?

המחיר תלוי בתצורה. טווח ייחוס טיפוסי הוא 90,000–120,000 דולר אמריקאי. הצעת המחיר הסופית תלויה בפלטפורמה, ממדים, פנים, ציוד ודרישות היעד.

2. מהו המוצר הזה?

מרחב מסחרי נייד, קפלי ובעל פריסה מהירה רב-תכליתית. בהתאם לפלטפורמה שנבחרה, הוא משתמש במבנה מבוסס מכולה או בפלטפורמת חצי-טריילר עם מבנה ניתן להרחבה.

3. האם זה בניין או רכב?

הסיווג משתנה לפי רגולציה מקומית. הוא עלול להיחשב כחלל מסחרי נייד, מבנה מודולרי או זמני, או – בתצורות רלוונטיות – חצי-טריילר קמפינג. הרשויות המקומיות קובעות את הסיווג הסופי.

4. למה ניתן להשתמש בו?

היישומים כוללים האולמות לחגיגות, מועדוני לילה, ברים, מסעדות, מקומות לחתונות, תערוכות, חנויות פופ-אפ, מרכזי אירועים, כנסיות ניידות, מרכזים ומרחבי אירועי תאגיד.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

5. אילו גדלים זמינים?

תצורת המכולה של 45 רגל מתועדת עם פנים מפותחים של 10.4×10.3 מ'. תצורות חצי-טריילר מתועדות כוללות אורכים חיצוניים של 15.7 מ' ו-53 רגל, עם אורכי פנים של 13.5 מ' ו-15 מ' בהתאמה. ניתן להעריך עיצובים מותאמים אישית.

6. אילו רחבות קיפול זמינות למערכות חצי-טריילר?

תצורה המיועדת לרוחב כביש יכולה לקפל ל-2.55 מ' ולהשתרע ל-10 מ'. תצורה מתועדת נוספת מתקפלת לכ-2.85 מ' ומתפרסת ל-12 מ'. הבחירה תלויה בדרישות היעד.

7. איזו תצורה מייצרת 180 מ"ר?

הצירוף המימדי של 180 מ"ר מתועד משתמש בפלטפורמת 53 רגל עם אורך פנימי של 15 מ' ורוחב מתפרס של 12 מ'.

8. מה המשקל הכולל המתועד?

יחידת החצי-טריילר המלאה היא בקירוב 31 טון בהתאם לתצורה. תצורת המכולה של 45 רגל מתועדת בעלת משקל הובלה משוער של 23,000 ק"ג.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

9. כמה אנשים ניתן לארח?

קיבולת תלויה בתכנון, ביציאות ובתקנות מקומיות. תכנון אירוע בחצי-טריילר יכול בדרך כלל להכיל כ-200–280 אנשים. עבור מערכת 45 רגל, 13 שולחנות עגולים עם 10 אורחים לכל אחד מהווים דוגמה לכ-130 סועדים تقريباً – לא הצהרת תפוסה מרבית.

10. כמה זמן לוקח להפעיל או לסגור?

מערכת חצי-טריילר מתועדת דורשת בדרך כלל כ-25 דקות לפתיחה או סגירה. הזמן משתנה בהתאם לתצורה, למיקום ולניסיון המפעיל.

11. כמה אנשים נדרשים להפעלה?

מערכת הפריסה של חצי-טריילר המתועדת ניתנת להפעלה על-ידי אדם אחד מוסמך. פרוקי בטיחות באתר עשויים לדרוש צוות נוסף.

12. האם נדרש טכנאי מקצועי?

הכוונה טכנית מומלצת להתקנה והפעלת ראשונית. לאחר ההכשרה, הלקוח יכול להפעיל את המערכת באופן עצמאי בהתאם למדריכים ולנהלי הבטיחות.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

13. מהו עמידות הרוח?

תצורה מתועדת מפורסמת לעמידה במהירות רוחות של עד 90 קמ"ש. יש לאמת דרישה זו לתצורת הציטוט. במזג אוויר קיצוני יש לסגור את המבנה ולאבטחו.

14. מהן דרישות הקרקע?

האתר צריך להיות בעיקר level ויעיל לתמוך בעומסים ובתמיכות. יסוד קבוע מורכב עשוי שלא להיות נדרש, אך יש להעריך את תנאי האתר עבור כל פרויקט.

15. מהי קיבולת עומס הרצפת?

מבנה רצפת פנימית מתואר כתומך בעומס מפולג של כ-30 טון. יש לאמת את הגדרת העומס והקונפיגורציה בתיעוד הפרויקט.

16. איזה מערכת הידראולית משמשת?

פלטפורמת המשאיות החצי-נגררת משתמשת במערכת פריסה הידראולית תעשייתית עם 6 יחידות הידראוליות נושאיות עיקריות ו-20 יחידות תמיכו משניות בקונפיגורציה המופנית.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

17. באיזו תדירות יש להחליף שמן הידרויל?

בדרך כלל פעם לשנה או אחרי כ-50–100 מחזורי פריסה הידראולית, מה שמתרחש קודם, בכפוף למדריך התחזוקה ולתנאי הפעולה.

18. איזה שמן הידרויל משמש?

השמן המוגדר הוא L-HM 32 שמן הידרויל מנוגד לשחיקה. יש לאמת התאמה לאקלים המקומי ולמערכת המסופרת.

19. האם כולל גנרטור מובנה?

גנרטור של כ-10 ק"W עשוי להיות מותקן מתחת למשאית החצי-נגררת כדי להפעיל את המערכת ההידראולית. הוא אינו מיועד להפעיל מכשירי חשמל או ציוד בתוך האולם.

20. מה קורה אם אין חשמל רשת?

באתרים מרוחקים, ניתן להשתמש בגנרטור דיזל שקט של 45–50 ק"W כהפנייה לפרויקט לאספקת חשמל לאולם. המימד הסופי תלוי בעומס החשמלי הכולל.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

21. האם ניתן להתאים את המערכת החשמלית לפי מדינה?

כן. ניתן להגדיר מתח, תדר ותקנים חשמליים בהתאם ליעד ולדרישות הפרויקט המצוינות.

22. מה נכלל בדרך כלל?

קונפיגורציה סטנדרטית יכולה לכלול את המבנה המתכתי הראשי, מערכת הידראוליקה, ריצוף, מערכות קירות וחלונות, מערכות חשמל ותאורה בסיסיות, מיזוג אוויר וקול סביבה. הצעת המחיר החתומה מגדירה את היקף העבודה בפועל.

23. אילו תכונות אופציונליות זמינות?

אפשרויות עשויות לכלול תאורת חוויה ומערכות חזותיות, תצוגות LED, מערכות מיגון אש, פלטפורמת מעלית נגישה ומעקה חיצוני סביבתי.

24. האם רהיטים נכללים?

רהיטים אינם נכללים בהצעת המחיר הסטנדרטית. MBFD יכולה לסייע ברכישה לפי בקשה.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

25. האם ניתן להפריד בין המשאית החצי-נגררת למבנה המתפשט?

כן. בקונפיגורציית המשאית, ניתן להתייחס למבנה המתפשט כמטען שנישא על ידי המשאית וניתן להפרידו כאשר נדרש.

26. איך הוא משווק?

שילוח RoRo נפוץ עבור יחידות חצי-נגררות. ניתן גם להשתמש במשלוח Breakbulk עבור ציוד גדול. הקונפיגורציה מבוססת מכולה של 45 רגל אינה ניתנת לערימה ודורשת תכנון תחבורה ללא ערימה מתאים.

27. האם ניתן לשלח אותו לכל העולם?

הוא נשלח לרוב המדינות והאזורים. השיטה הסופית תלויה בנמלים, תנאי תחבורה פנימית, פלטפורמת המוצר ודרישות הפרויקט.

28. היכן זמינה גרסת החצי-נגררת?

היא עשויה להיות זמינה לשווקים נבחרים כולל ארצות הברית, דרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון ואסיה הדרומית-מזרחית. היא איננה מוצעת לשימוש באירופה או בקנדה; יש אלטרנטיבות מבוססות מכולה באותם אזורים.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

29. האם אתם מספקים התקנה ותמיכה טכנית?

התמיכה יכולה לכלול סרטוני התקנה, מדריכי תפעול, סיוע מרחוק ותמיכה באתר לפי צורך והסכמה.

30. מהו זמן הייצור?

זמן הייצור תלוי בקונפיגורציה הסופית, התאמות פרטניות ופירוטי ההזמנה. לוח הזמנים מאושר בעת ביצוע ההזמנה. תקופת ייצור של 45 רגל המופנית היא כ-90 יום.

31. האם הוא זמין במלאי?

רוב היחידות מיוצרות לפי הזמנה בהתאם לקונפיגורציית הלקוח ודרישות הפרויקט.

32. האם אתם מספקים תמיכה בציות?

כן. ניתן לספק מסמכי טכניים רלוונטיים ותמיכה בתעודות בהתאם לפרויקט והיעד. האישור המקומי נשאר כפבוע לרשויות המקומיות.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

33. מהי האחריות?

הכיסוי המוזכר הוא 3 שנים לרכיבי המבנה הראשיים ו-1 שנה לרכיבי החשמל, בכפוף לחוזה החתום, חריגים ודרישות תחזוקה.

34. למה לבחור במרחב מסחרי מתרחב?

זהו נכס מסחרי נייד ובר-שימוש חוזר שיכול לקצר את זמן הפריסה, לתמוך בבחירת אתר גמישה ולשרת הזדמנויות מסחריות שונות מבלי לתפקד כבנייה קבועה רגילה.

צור קשר

.Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

↗ WhatsApp

mbfdspaces.com

מדריכי קנייה

↗ קרא אונליין