

Katalog produk

Venue Dapat Diperluas Berbasis Kontainer 45FT

Venue komersial yang dapat dipindahkan, dapat dipasang cepat untuk acara, perhotelan, pameran, dan bisnis bergerak. Rangka beroda yang terlihat pada beberapa foto adalah alat transportasi.

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**Bahasa Indonesia · mbfdspaces.com

01

Gambaran produk

Konstruksi pra-fabrikasi pabrik menggabungkan platform transportasi berdaya tinggi dengan modul sisi yang dapat diperluas. Interior yang dapat digunakan kembali dapat mendukung jamuan, pameran, ritel pop-up, ruang pameran, dan perhotelan. Ukuran kontainer lain, termasuk 20FT dan 40FT, memerlukan spesifikasi yang telah dikonfirmasi masing-masing.

02

Dimensi yang dikonfirmasi

Panjang internal yang diperluas: 10,4 m. Lebar internal yang diperluas: 10,3 m. Luas internal teoritis: 107,12 m². Panjang eksternal terlipat yang dijadikan referensi: 13,716 m. Berat transportasi yang dijadikan referensi: sekitar 23.000 kg. Gambar produksi akhir mengatur konfigurasi yang dikirim.

03

Tata letak tempat duduk

Contoh tata letak makan menggunakan 13 meja bundar, masing-masing berdiameter 1,4–1,5 m, menampung 10 tamu per meja: kira-kira 130 tamu. Ini hanya contoh tata letak, bukan kapasitas maksimum yang disetujui. Sediakan area layanan, sirkulasi, dan keluar.

04

Struktur dan pemasangan

Kerangka baja, engsel lipat, mekanisme hidrolik, dan penopang luar membentuk sistem pemasangan. Tempatkan unit, stabilkan, perluas struktur, dan aktifkan utilitas sesuai petunjuk operasional yang diberikan. Konfirmasikan dukungan beban tanah, lokasi penopang, dan ruang bersih di lokasi untuk setiap proyek.

05

Interior dan sistem

Konfigurasi dapat mencakup lantai, sistem dinding dan atap berisolasi, pintu, kaca, ventilasi, pendingin udara, penerangan, dan audio. Konfirmasikan kuantitas peralatan, beban listrik, penyelesaian, dan persyaratan tujuan dalam daftar konfigurasi yang ditandatangani.

06

Kustomisasi dan visual imersif

Warna eksterior, fitur pintu masuk, kaca, tata letak interior, dan branding dapat dikustomisasi. Sistem proyeksi dan visual imersif lainnya bersifat opsional. Konfirmasikan jumlah proyektor, konten, instalasi, cahaya ambient, dan kalibrasi dalam penawaran.

07

Kualitas dan penerimaan pabrik

Tinjau material, perakitan struktural, pengelasan, dan sistem yang termasuk. Penerimaan pabrik harus mencakup urutan lipat-buka utama serta fungsi-fungsi utama. Inspeksi dapat didokumentasikan melalui foto, video, atau inspeksi jarak jauh yang disepakati.

08

Transportasi dan pengiriman

Kontainer dapat diperluas ini tidak dapat ditumpuk. Gunakan pengiriman breakbulk atau rencana transportasi non-tumpuk yang sesuai. Konfirmasikan instruksi pengangkatan, ketersediaan kapal, transportasi darat, dan pembongkaran sebelum pengiriman. Periode produksi yang dijadikan referensi sekitar 90 hari, tergantung pada konfigurasi dan prasyarat yang disetujui.

Harga dan dukungan

Minta penawaran untuk konfigurasi 45FT yang dipilih. Penawaran yang ditandatangani mendefinisikan peralatan, furnitur, freight, instalasi, dan inklusi lainnya. Garansi yang dijadikan referensi adalah 3 tahun untuk komponen struktural utama dan 1 tahun untuk komponen listrik, tergantung pada kontrak dan persyaratan pemeliharaan. Video instalasi, manual, dukungan jarak jauh, dan dukungan di-lokasi dapat disepakati.

Galeri & film



[Baca online ↗](#)

FAQ Penjualan Global

1. Berapa harganya?

Harga bergantung pada konfigurasi. Kisaran referensi tipikal adalah USD 90.000–120.000. Penawaran akhir tergantung pada platform, dimensi, interior, peralatan, dan persyaratan tujuan.

2. Apa produk ini?

Ruang komersial mobile, dapat dilipat, dan dapat dideploy secara cepat dengan fungsi multifungsi. Tergantung pada platform yang dipilih, ia menggunakan struktur berbasis kontainer atau platform semi-trailer dengan struktur yang dapat diperluas.

3. Apakah itu bangunan atau kendaraan?

Klasifikasi bervariasi menurut regulasi setempat. Bisa diperlakukan sebagai ruang komersial mobile, struktur modular atau sementara, atau—pada konfigurasi yang relevan—sebuah RV semi-trailer. Otoritas lokal menentukan klasifikasi akhir.

4. Untuk apa dapat digunakan?

Aplikasi meliputi aula pesta, klub malam, bar, restoran, tempat pernikahan, pameran, toko pop-up, pusat acara, gereja bergerak, supermarket, dan ruang acara korporat.

FAQ Penjualan Global

5. Ukuran apa yang tersedia?

Konfigurasi kontainer 45FT yang didokumentasikan memiliki interior terdeploy sebesar 10,4 × 10,3 m. Konfigurasi semi-trailer yang direferensikan mencakup panjang eksternal 15,7 m dan 53 ft, dengan panjang internal masing-masing 13,5 m dan 15 m. Desain khusus dapat dievaluasi.

6. Lebar lipat apa yang tersedia untuk sistem semi-trailer?

Konfigurasi berorientasi lebar jalan dapat dilipat menjadi 2,55 m dan diperluas menjadi 10 m. Konfigurasi referensi lain dilipat menjadi sekitar 2,85 m dan diperluas menjadi 12 m. Pilihan tergantung pada persyaratan tujuan.

7. Konfigurasi mana yang menghasilkan 180 m²?

Kombinasi dimensi 180 m² yang direferensikan menggunakan platform 53-foot dengan panjang internal 15 m dan lebar terdeploy 12 m.

8. Berat total yang direferensikan berapa?

Unit semi-trailer lengkap kira-kira 31 ton tergantung pada konfigurasi. Konfigurasi berbasis kontainer 45FT yang direferensikan memiliki berat transportasi kira-kira 23.000 kg.

FAQ Penjualan Global

9. Berapa orang yang dapat ditampung?

Kapasitas bergantung pada tata letak, pintu keluar, dan peraturan lokal. Tata letak acara semi-trailer biasanya dapat menampung sekitar 200–280 orang. Untuk sistem 45FT, 13 meja bundar dengan 10 tamu per meja merupakan contoh kira-kira 130 tamu makan—bukan pernyataan kapasitas maksimum.

10. Berapa lama waktu membuka atau menutup?

Sistem semi-trailer yang direferensikan biasanya memerlukan sekitar 25 menit untuk membuka atau menutup. Waktu bervariasi tergantung pada konfigurasi, lokasi, dan pengalaman operator.

11. Berapa orang yang diperlukan untuk operasi?

Sistem deployment semi-trailer yang direferensikan biasanya dapat dioperasikan oleh satu orang terlatih. Prosedur keselamatan di lokasi dapat memerlukan personel tambahan.

12. Apakah diperlukan teknisi profesional?

Panduan teknis disarankan untuk instalasi awal dan commissioning. Setelah pelatihan, pelanggan dapat mengoperasikan sistem secara mandiri sesuai manual dan prosedur keselamatan.

FAQ Penjualan Global

13. Berapa ketahanan terhadap angin?

Konfigurasi terdeploy yang direferensikan ditetapkan untuk kecepatan angin hingga 90 km/h. Klaim ini harus dikonfirmasi untuk konfigurasi yang dikutip. Dalam cuaca buruk struktur harus ditutup dan diamankan.

14. Apa persyaratan tanah?

Lokasi harus pada dasarnya rata dan cocok untuk beban serta penopang. Fondasi permanen yang kompleks mungkin tidak diperlukan, tetapi kondisi lokasi harus dinilai untuk tiap proyek.

15. Berapa kapasitas beban lantai?

Struktur lantai interior yang dirujuk dijelaskan dapat menahan beban terdistribusi sekitar 30 ton. Definisi beban yang berlaku dan konfigurasi harus dikonfirmasi dalam dokumentasi proyek.

16. Sistem hidrolik apa yang digunakan?

Platform semi-trailer menggunakan sistem hidrolik industri dengan 6 unit hidrolik penopang beban utama dan 20 unit dukungan tambahan dalam konfigurasi yang dirujuk.

FAQ Penjualan Global

17. Berapa sering minyak hidrolik harus diganti?

Biasanya sekali per tahun atau setelah kira-kira 50–100 siklus pengerahan hidrolik, mana yang tercapai lebih dulu, sesuai manual pemeliharaan dan kondisi operasi.

18. Minyak hidrolik apa yang digunakan?

Minyak standar yang dirujuk adalah L-HM 32 anti-aus hidrolik. Kesesuaian harus dikonfirmasi untuk iklim lokal dan sistem yang dikirim.

19. Apakah termasuk generator bawaan?

Generator sekitar 10 kW dapat dipasang di bawah semi-trailer untuk memberi tenaga pada sistem hidrolik. Tidak dimaksudkan untuk memberi tenaga pada peralatan atau peralatan listrik di dalam hall.

20. Bagaimana jika tidak ada listrik jaringan?

Untuk lokasi terpencil, generator diesel senyap 45–50 kW dapat digunakan sebagai referensi proyek untuk tenaga hall. Ukuran akhir tergantung pada total beban listrik.

FAQ Penjualan Global

21. Apakah sistem listrik dapat disesuaikan menurut negara?

Ya. Tegangan, frekuensi, dan standar listrik dapat dikonfigurasi sesuai tujuan dan persyaratan proyek yang dikutip.

22. Apa yang biasanya termasuk?

Konfigurasi standar yang dirujuk dapat mencakup struktur baja utama, sistem hidrolik, lantai, sistem dinding dan jendela, sistem listrik dan pencahayaan dasar, pendingin udara, serta sistem suara surround. Penawaran tertanda menentukan ruang lingkup sebenarnya.

23. Fitur opsional apa yang tersedia?

Opsinya dapat meliputi pencahayaan imersif dan sistem visual, tampilan LED, sistem perlindungan kebakaran, platform lift yang dapat diakses, dan railing perimeter eksternal.

24. Apakah furnitur termasuk?

Furnitur tidak termasuk dalam penawaran standar. MBFD dapat membantu dengan pembelian bila diminta.

FAQ Penjualan Global

25. Apakah semi-trailer dan struktur dapat diperluas dapat dipisahkan?

Ya. Pada konfigurasi semi-trailer, struktur yang dapat diperluas dapat diperlakukan sebagai kargo yang dibawa trailer dan dapat dipisahkan bila diperlukan.

26. Bagaimana cara transportasinya?

Pengiriman RoRo biasanya digunakan untuk unit semi-trailer. Pengiriman breakbulk juga dapat digunakan untuk peralatan besar. Konfigurasi berbasis kontainer 45 FT tidak dapat ditumpuk dan memerlukan rencana transportasi non-stacking yang sesuai.

27. Apakah dapat dikirim ke seluruh dunia?

Dapat dikirim ke sebagian besar negara dan wilayah. Metode akhir tergantung pada pelabuhan, kondisi transportasi darat, platform produk, dan persyaratan proyek.

28. Di mana versi semi-trailer tersedia?

Dapat dipertimbangkan untuk pasar terpilih termasuk Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Tidak ditawarkan untuk penggunaan di Eropa atau Kanada; alternatif berbasis kontainer tersedia di sana.

FAQ Penjualan Global

29. Apakah Anda menyediakan pemasangan dan dukungan teknis?

Dukungan dapat mencakup video pemasangan, manual operasi, bantuan jarak jauh, dan dukungan di lokasi bila diperlukan dan disepakati.

30. Berapa lama waktu produksi?

Waktu produksi tergantung pada konfigurasi akhir, kustomisasi, dan detail pesanan. Jadwal dikonfirmasi saat pesanan ditempatkan. Periode produksi 45 FT yang dirujuk sekitar 90 hari.

31. Apakah tersedia dari stok?

Sebagian besar unit diproduksi berdasarkan pesanan sesuai konfigurasi pelanggan dan persyaratan proyek.

32. Apakah Anda menyediakan dukungan kepatuhan?

Ya. Dokumen teknis relevan dan dukungan sertifikasi dapat disediakan sesuai proyek dan tujuan. Persetujuan lokal tetap tergantung pada otoritas setempat.

FAQ Penjualan Global

33. Apa garansinya?

Cakupan yang dirujuk adalah 3 tahun untuk komponen struktural utama dan 1 tahun untuk komponen listrik, tergantung pada kontrak yang ditandatangani, pengecualian, dan persyaratan pemeliharaan.

34. Mengapa memilih ruang komersial yang dapat diperluas?

Ini adalah aset komersial bergerak dan dapat digunakan kembali yang dapat mengurangi waktu pemasangan, mendukung pemilihan lokasi yang fleksibel, dan melayani berbagai peluang komersial tanpa berfungsi seperti bangunan permanen konvensional.

Kontak

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Panduan pembelian

Baca online ↗