

Өнім каталогы

45FT Контейнер-негізіндегі кеңейтілетін шара орны

Көтерілмелі, тез орнатылатын коммерциялық сіздер, қонақжайлылық, көрмелер және мобильді бизнес үшін шара орны. Кейбір фотосуреттерде көрініс берілген доңғалақ шасси - тасымалдау құралы болып табылады.

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**Қазақша · mbfdspaces.com

01

Өнімнің шолу

Зауытқа алдын-ала дайындалған құрылыс жоғары берік тасымалдау платформасын кеңейтілетін бүйір модульдермен біріктіреді. Қайталанатын ішкі кеңістік банкеттер, көрмелер, поп-ап бөлшек, шоурумдар және қонақжайлылықты қолдай алады. 20FT және 40FT сияқты басқа контейнер өлшемдері өздерінің растаулы техникалық сипаттамаларын талап етеді.

02

Растаулы өлшемдер

Кеңейтілген ішкі ұзындық: 10.4 м. Кеңейтілген ішкі ені: 10.3 м. Теориялық ішкі аудан: 107.12 м². Сілтемелік бүктелген сыртқы ұзындық: 13.716 м. Сілтемелік тасымалдау салмағы: шамамен 23 000 кг. Соңғы өндірістік сызбалар жеткізілген конфигурацияны басқарады.

03

Тамақтану жоспары

Тамақтану мысалы 13 дөңгеленген үстелді қамтиды, әрбірінің диаметрі 1.4–1.5 м, әр үстелде 10 қонақ отырады: шамамен 130 қонақ. Бұл жоспар мысалы, бекітілген максималды қуаттылық емес. Қызмет аймақтары, қозғалыс жолдары және шығулар үшін орын ұстаңыз.

04

Құрылым және орнату

Бөксе құйма, бүктелетін құлаптар, гидравликалық қозғалыс және қолдау шығыстары орнату жүйесін құрайды. Құрылғыны орналастырыңыз, оны тұрақтандырыңыз, құрылымды кеңейтіңіз және жеткізілген жұмыс нұсқауларына сәйкес инфрақұрылымды іске қосыңыз. Әр жоба үшін жер көтерілмелі қабілетін, тірек орындарын және алаң тазалығын растаңыз.

05

Ішкі және жүйелер

Конфигурацияға еден, оқшауланған қабырға және шатыр жүйелері, есік, әйнек, желдету, ауа кондиционері, жарықтандыру және аудио кіруі мүмкін. Қолтаңба қойылған конфигурация тізімінде жабдық саны, электр жүктемелері, аяқтаулар және тағайындау талаптарын растаңыз.

06

Тапсырыс беру және иммерсивті визуалдар

Сыртқы түстер, кіріс ерекшеліктері, әйнек, ішкі жоспар және брендтеу тапсырыс бойынша бейімделеді. Проекция және басқа иммерсивті визуал жүйелері жеке таңдау болып табылады. Дәуірде проектор саны, мазмұн, монтаж, жан-жақты жарық және калибрлеуді бағаңызда растаңыз.

07

Сапа және зауыттық қабылдау

Материалдарды, құрылымдық жинақтауды, дәнекерлеуді және кіріктірілген жүйелерді шолып шығыңыз. Зауыттық қабылдау негізгі бүктелу және ашылу тізбегін және негізгі функцияларды қамтуы керек. Тексеру фотосуреттер, видео арқылы немесе келісілген қашықтан тексеру арқылы құжатталауы мүмкін.

08

Тасымалдау және жеткізу

Бұл кеңейтілетін контейнер бір-біріне қоюға болмайды. Бүлік тасымалдауды бұзу немесе басқа тиісті бір-біріне қоюға болмайтын тасымалдау жоспарын пайдаланыңыз. Көтеру нұсқауларын, кеме қолжетімділігін, ішкі тасымалдауды және босату процесін жүктеуден бұрын растаңыз. Сілтемелік өндіріс мерзімі шамамен 90 күн, конфигурация мен келісілген алдын-ала шарттарға байланысты.

Бағалау және қолдау

Таңдалған 45FT конфигурациясы үшін баға сұраңыз. Қолтаңба қойылған ұсыныс жабдық, жиһаз, жүк тасымалдау, монтаж және басқа кірістірулерді анықтайды.

Сілтемелік кепілдік қамтуы негізгі құрылымдық компоненттер үшін 3 жыл, электр компоненттері үшін 1 жыл, келісімшарт пен техникалық қызмет көрсету талаптарына байланысты. Монтаж видеолары, нұсқаулықтар, қашықтан қолдау және орнында қолдау келісімшартқа негізделе алады.

Галерея және фильмдер



Онлайн оқу ↗

Жаһандық сату FAQ

1. Бағасы қандай?

Баға конфигурацияға байланысты. Типтік сілтеме диапазоны — 90,000–120,000 АҚШ доллар. Қорытынды баға платформа, өлшемдер, ішкі безендіру, жабдықтар және тағайындау талаптарына байланысты анықталады.

2. Бұл өнім не?

Қалыпты, жинауға болатын және тез орнатылатын көпфункционалық коммерциялық кеңістік. Таңдалған платформаға байланысты, контейнер негізіндегі құрылым немесе кеңейтілетін құрылымға ие жарты-тягач платформасын қолданады.

3. Бұл ғимарат па, әлде көлік пе?

Классификация жергілікті ережелерге байланысты өзгереді. Ол мобильді коммерциялық кеңістік, модульдік немесе уақытша құрылыс, немесе тиісті конфигурациялардағы жарты-тягач RV ретінде қарастырылуы мүмкін. Соңғы классификацияны жергілікті билік органы анықтайды.

4. Оны не үшін пайдалануға болады?

Қолдану салаларына кештер залдары, түнгі клубтар, барлар, мейрамханалар, үйлену кештері, көрмелер, рор-уп дүкендер, іс-шара орталықтары, мобильді шіркеулер, супермаркеттер және корпоративтік іс-шара кеңістіктері кіреді.

Жаһандық сату FAQ

5. Қандай өлшемдер ұсынылады?

Құжатталған 45-футтық контейнер конфигурациясының ашылған ішкі өлшемі 10,4 × 10,3 м. Сілтеме ретінде алынған жарты-тягч конфигурацияларының сыртқы ұзындықтары 15,7 м және 53 фут, ішкі ұзындықтары сәйкесінше 13,5 м және 15 м. Тапсырыс бойынша жобалар бағалануы мүмкін.

6. Жарты-тягч жүйелерінің жинақталған ені қандай?

Жол еніне бағытталған конфигурация 2,55 м-ге жинақталып, 10 м-ге кеңейеді. Басқа сілтеме конфигурация шамамен 2,85 м-ге жинақталып, 12 м-ге кеңейеді. Таңдау тағайындау талаптарына байланысты.

7. Қай конфигурация 180 м² өндіреді?

Сілтеме бойынша 180 м² өлшемді комбинация 53-футтық платформада 15 м ішкі ұзындық пен 12 м орнатылған енімен қолданылады.

8. Сілтеме бойынша жалпы салмақ қандай?

Толық жарты-тягч бірлігі конфигурацияға байланысты шамамен 31 тонна болады. Сілтеме бойынша 45-футтық контейнер негізіндегі конфигурацияның тасымалдау салмағы шамамен 23 000 кг.

Жаһандық сату FAQ

9. Ол қанша адамға сыйады?

Сыйымдылық орналасу, шығулар және жергілікті ережелерге тәуелді. Жарты-тягч іс-шара орналасуы әдетте 200–280 адамға дейін орналастыра алады. 45-футтық жүйе үшін 13 дөңгелек үстел, әрқайсысында 10 қонақ — шамамен 130 қонақ, бірақ бұл максималды сыйымдылық емес.

10. Ашылу немесе жабылу уақыты қанша?

Сілтеме бойынша жарты-тягч жүйесі әдетте ашылу немесе жабылу үшін шамамен 25 минут алады. Уақыт конфигурация, орнату орны және оператордың тәжірибесіне байланысты өзгереді.

11. Операция үшін қанша адам қажет?

Сілтеме бойынша жарты-тягч орналастыру жүйесін әдетте бір оқытылған маман басқара алады. Ортақ қауіпсіздік рәсімдері қосымша қызметкерлерді қажет етуі мүмкін.

12. Кәсіби техник маман қажет пе?

Бастапқы орнату және іске қосу үшін техникалық нұсқаулық ұсынылады. Оқыту өткеннен кейін клиент жүйені нұсқаулық және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес өз бетімен басқара алады.

Жаһандық сату FAQ

13. Желге қарсы тұру қандай?

Сілтеме бойынша орналастырылған конфигурация 90 км/сағ дейінгі жел жылдамдығына төзімді деп белгіленген. Бұл талап ұсынылған конфигурация үшін расталуы тиіс. Қатты ауа-райында құрылымды жабып, бекіту керек.

14. Қандай жер талаптары бар?

Орта негізінен тегіс және жүктемелер мен тіректерге сәйкес болуы керек. Күрделі тұрақты негіз қажет болмауы мүмкін, бірақ әр жоба үшін орынды жағдайларды бағалау керек.

15. Еден жүк көтергіштігі қандай?

Сілтеме ретінде берілген ішкі e flooring құрылымы шамамен 30 тонна таралатын жүктемені қолдауға арналған деп сипатталған. Қолданылатын жүктеме анықтамасы мен конфигурациясын жоба құжаттарында растау керек.

16. Қандай гидравликалық жүйе пайдаланылады?

Семитрейлер платформасы сілтеме конфигурациясында 6 негізгі жүк көтеретін гидравликалық бірліктер мен 20 қосалқы қолдау бірліктерінен тұратын өндірістік гидравликалық орналастыру жүйесін қолданады.

Жаһандық сату FAQ

17. Гидравликалық майды қаншалықты жиі ауыстыру керек?

Әдетте жылына бір рет немесе шамамен 50–100 гидравликалық орналастыру циклінен кейін, қайсысы бірінші болса, ол техникалық нұсқаулық пен жұмыс жағдайларына байланысты.

18. Қандай гидравликалық май пайдаланылады?

Сілтеме ретінде берілген стандартты май – L-HM 32 анти-іздеу гидравликалық май. Оның жергілікті климатқа және жеткізілген жүйеге сәйкестігін растау қажет.

19. Ол құрамында кіріктірілген генератор бар ма?

Семитраілер ішіне шамамен 10 кВт генератор орнатылып, гидравликалық жүйені қуаттандыруға болады. Ол зал ішіндегі тұрмыстық техника немесе электр жабдықтарын қуаттандыруға арналмаған.

20. Электр желісі болмаса не болады?

Қашықтағы нысандарға залдың қуатын қамтамасыз ету үшін 45–50 кВт үнсіз дизель генераторы жоба сілтемесі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Нақты көлемі жалпы электр жүктемесіне байланысты анықталады.

Жаһандық сату FAQ

21. Электр жүйесін елге сәйкестендіруге бола ма?

Иә. Кернеу, жиілік және электр стандарттары бағыт және ұсынылған жоба талаптарына сәйкес баптала алады.

22. Әдетте не кіреді?

Сілтеме ретінде берілген стандартты конфигурация негізгі болат құрылым, гидравликалық жүйе, е flooring, қабырға және терезе жүйелері, электр және негізгі жарықтандыру жүйелері, ауа conditioning және айналмалы дыбыс жүйесін қамтуы мүмкін. Қол қойған баға ұсынысында нақты көлем анықталады.

23. Қандай қосымша функциялар бар?

Опциялар ішінде иммерсивті жарықтандыру және визуалды жүйелер, LED дисплейлер, өрттік қорғау жүйелері, қолжетімді лифт платформасы және сыртқы шекаралық тіреуіштер болуы мүмкін.

24. Бөлмелер жиһазымен жабдықталған ба?

Жиһаз стандартты баға ұсынысында қамтылмайды. MBFD қажет болған жағдайда сатып алуға көмектесе алады.

Жаһандық сату FAQ

25. Семитраилер мен кеңейту құрылымын бөлуге бола ма?

Иә. Семитраилер конфигурациясында кеңейту құрылымын трейлердің жүк ретінде қарастырып, қажет болғанда бөліп алып қоюға болады.

26. Оны қалай тасымалдайды?

RoRo тасымалдау семитраилер бірліктері үшін кеңінен пайдаланылады. Үлкен жабдықтар үшін бұтылмалы (breakbulk) тасымалдау да мүмкін. 45 футтық контейнерлік конфигурация жинақталмайды және сәйкес жинақталмайтын тасымалдау жоспары қажет.

27. Оны бүкіл әлемге жіберуге бола ма?

Көптеген елдер мен аймақтарға жіберуге болады. Соңғы әдіс порттар, ішкі транспорттық жағдайлар, өнім платформасы және жоба талаптарына байланысты анықталады.

28. Семитраилер нұсқасы қай жерде қолжетімді?

Бірқатар нарықтарда, соның ішінде АҚШ, Оңтүстік Америка, Африка, Таяу Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияда қарастырылуы мүмкін. Еуропа немесе Канадада ұсынылмайды; сол жерде контейнерлік балама нұсқалар бар.

Жаһандық сату FAQ

29. Орнату және техникалық қолдау көрсетесіз бе?

Қолдау орнату видеолары, пайдаланушы нұсқаулықтары, қашықтан көмек және қажет болғанда келісілген жағдайда орнында қолдау көрсетуі мүмкін.

30. Өндіріс уақыты қанша?

Өндіріс уақыты соңғы конфигурацияға, тапсырыс баптауларына және тапсырыс детальдарына байланысты. Кесте тапсырыс берілген кезде расталады. Сілтеме ретінде берілген 45 футтық өндіріс мерзімі шамамен 90 күн.

31. Қоймада бар ма?

Көптеген бірліктер тапсырыс бойынша, клиенттің конфигурациясы және жоба талаптарына сәйкес өндіріледі.

32. Сәйкестікке қатысты қолдау көрсетесіз бе?

Иә. Жоба мен бағытқа байланысты тиісті техникалық құжаттар мен сертификаттау қолдауы берілуі мүмкін. Жергілікті мақұлдау жергілікті биліктің шешіміне тәуелді.

Жаһандық сату FAQ

33. Кепіл мерзімі қандай?

Негізгі құрылымдық компоненттерге 3 жыл, электрлік компоненттерге 1 жыл қамту мерзімі көрсетілген, шартқа қол қойылған, төңкерістер мен қызмет көрсету талаптары ескерілген.

34. Неге кеңейтілетін коммерциялық кеңістік таңдалсын?

Бұл мобильді және қайта пайдалануға болатын коммерциялық актив, ол енгізу уақытын азайтып, икемді орынды таңдауға мүмкіндік береді және дәстүрлі тұрақты ғимаратқа ұқсамай түрлі коммерциялық мүмкіндіктерге қызмет етеді.

Байланыс

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Сатып алу нұсқаулықтары

Онлайн оқу ↗