

Katalog produktów

Rozwijana hala eventowa na bazie kontenera 45FT

Przenośna, szybko rozkładana hala komercyjna na wydarzenia, gościnność, wystawy i mobilny biznes. Kołowy podwozie widoczny na niektórych zdjęciach jest narzędziem transportowym.

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**Polski · mbfdspaces.com

01

Przegląd produktu

Fabrycznie prefabrykowana konstrukcja łączy wysokowytrzymałą platformę transportową z rozszerzalnymi bocznymi modułami. Wielokrotnego użytku wnętrze może służyć jako sale bankietowe, wystawiennicze, pop-up retail, showroomy i obiekty gościnności. Inne rozmiary kontenerów, w tym 20FT i 40FT, wymagają własnych zatwierdzonych specyfikacji.

02

Zatwierdzone wymiary

Rozszerzona wewnętrzna długość: 10,4 m. Rozszerzona wewnętrzna szerokość: 10,3 m. Teoretyczna wewnętrzna powierzchnia: 107,12 m². Referencyjna złożona długość zewnętrzna: 13,716 m. Referencyjna waga transportowa: około 23 000 kg. Ostateczne rysunki produkcyjne określają dostarczoną konfigurację.

03

Układ gastronomiczny

Przykład układu gastronomicznego wykorzystuje 13 okrągłych stołów, każdy o średnicy 1,4–1,5 m, przyjmujących 10 gości przy stole: łącznie około 130 gości. To przykład układu, a nie zatwierdzona maksymalna pojemność. Należy uwzględnić obszary serwisowe, przepływ i wyjścia.

04

Struktura i rozstawienie

Stalowa rama, zawiasy składane, hydrauliczne ruchy i wzmocnienia podporowe tworzą system rozstawiania. Ustaw jednostkę, ustabilizuj ją, rozwiń konstrukcję i uruchom instalacje według dostarczonych instrukcji eksploatacyjnych. Potwierdź nośność podłoża, lokalizacje podpór i wolną przestrzeń na miejscu dla każdego projektu.

05

Wnętrze i systemy

Konfiguracja może obejmować podłogę, izolowane ściany i dach, drzwi, przeszklenia, wentylację, klimatyzację, oświetlenie i systemy audio. Potwierdź ilość wyposażenia, obciążenia elektryczne, wykończenia i wymagania docelowe w podpisanej liście konfiguracji.

06

Personalizacja i wizualizacje immersyjne

Kolory zewnętrzne, elementy wejścia, przeszklenia, układ wnętrza i branding mogą być dostosowane. Projekcje i inne systemy wizualne immersyjne są opcjonalne. Potwierdź liczbę projektorów, treść, instalację, oświetlenie otoczenia i kalibrację w ofercie.

07

Jakość i akceptacja fabryczna

Sprawdź materiały, montaż strukturalny, spawanie i włączone systemy. Akceptacja w fabryce powinna obejmować główną sekwencję składania i rozkładania oraz kluczowe funkcje. Kontrola może być udokumentowana zdjęciami, wideo lub uzgodnioną inspekcją zdalną.

08


Transport i dostawa

Ten rozkładany kontener nie jest przeznaczony do układania w stosy. Użyj transportu breakbulk lub innego odpowiedniego planu nieukładania. Potwierdź instrukcje podnoszenia, dostępność statku, transport lądowy i rozładunek przed wysyłką. Referencyjny okres produkcji to około 90 dni, zależny od konfiguracji i uzgodnionych warunków wstępnych.

Cennik i wsparcie

Poproś o wycenę wybranej konfiguracji 45FT. Podpisana oferta definiuje wyposażenie, meble, fracht, instalację i inne elementy. Referencyjne pokrycie gwarancyjne to 3 lata na główne elementy konstrukcyjne i 1 rok na komponenty elektryczne, pod warunkiem umowy i wymagań serwisowych. Filmy instruktażowe, podręczniki, wsparcie zdalne i wsparcie na miejscu mogą być uzgodnione.

Galeria i filmy



[Czytaj online ↗](#)

FAQ globalnej sprzedaży

1. Jaka jest cena?

Cena zależy od konfiguracji. Typowy zakres odniesienia to 90 000–120 000 USD. Ostateczna wycena zależy od platformy, wymiarów, wykończenia, wyposażenia i wymagań docelowych.

2. Co to jest za produkt?

Mobilna, składana i szybko rozkładana wielofunkcyjna przestrzeń komercyjna. W zależności od wybranej platformy wykorzystuje konstrukcję opartą na kontenerze lub platformę przyczepy półciężarowej z rozkładaną strukturą.

3. Czy to budynek czy pojazd?

Klasyfikacja zależy od lokalnych przepisów. Może być traktowana jako mobilna przestrzeń komercyjna, struktura modułowa lub tymczasowa, a w odpowiednich konfiguracjach – przyczepa półciężarowa RV. Ostateczną klasyfikację ustalają władze lokalne.

4. Do czego można go używać?

Zastosowania obejmują sale imprezowe, kluby nocne, bary, restauracje, miejsca weselne, wystawy, sklepy pop-up, centra wydarzeń, mobilne kościoły, supermarkety i przestrzenie korporacyjnych eventów.

FAQ globalnej sprzedaży

5. Jakie rozmiary są dostępne?

Udokumentowana konfiguracja kontenera 45 ft ma rozłożoną powierzchnię wewnętrzną 10,4 × 10,3 m. Wymienione konfiguracje przyczepy półciężarowej mają długość zewnętrzną 15,7 m oraz 53 ft, a wewnętrzną odpowiednio 13,5 m i 15 m. Projekty niestandardowe mogą być oceniane.

6. Jakie szerokości po złożeniu są dostępne dla systemów przyczepy półciężarowej?

Konfiguracja ukierunkowana na szerokość drogi może się składać do 2,55 m i rozkładać do 10 m. Inna wymieniona konfiguracja składa się do około 2,85 m i rozkłada do 12 m. Wybór zależy od wymagań docelowych.

7. Która konfiguracja daje 180 m²?

Wymieniona kombinacja o powierzchni 180 m² wykorzystuje platformę o długości 53 ft z wewnętrzną długością 15 m i rozłożoną szerokością 12 m.

8. Jaka jest podana łączna waga?

Kompletna jednostka przyczepy półciężarowej waży około 31 ton, w zależności od konfiguracji. Wspomniana konfiguracja oparta na kontenerze 45 ft ma przybliżoną wagę transportową 23 000 kg.

FAQ globalnej sprzedaży

9. Ile osób może pomieścić?

Pojemność zależy od układu, wyjść i lokalnych przepisów. Układ przyczepy półciężarowej na wydarzenie może typowo pomieścić około 200–280 osób. Dla systemu 45 ft przykładowo 13 okrągłych stołów po 10 miejsc daje około 130 gości przy posiłkach – nie jest to maksymalne dopuszczalne obłożenie.

10. Jak długo trwa otwieranie lub zamykanie?

Wymieniony system przyczepy półciężarowej zazwyczaj potrzebuje około 25 minut na otwarcie lub zamknięcie. Czas może się różnić w zależności od konfiguracji, miejsca i doświadczenia operatora.

11. Ilu osób jest potrzebnych do obsługi?

Wspomniany system rozkładania przyczepy półciężarowej może zwykle obsługiwać jedna wykwalifikowana osoba. Procedury bezpieczeństwa na miejscu mogą wymagać dodatkowego personelu.

12. Czy wymagany jest profesjonalny technik?

Zaleca się wsparcie techniczne przy początkowej instalacji i uruchomieniu. Po przeszkoleniu klient może samodzielnie obsługiwać system zgodnie z instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa.

FAQ globalnej sprzedaży

13. Jaka jest odporność na wiatr?

Wymieniona rozłożona konfiguracja jest określona do prędkości wiatru do 90 km/h. Należy to potwierdzić dla wyceny konkretnej konfiguracji. W warunkach silnej pogody struktura powinna być zamknięta i zabezpieczona.

14. Jakie są wymagania dotyczące podłoża?

Miejsce powinno być zasadniczo równe i odpowiednie dla obciążeń i podpór. Złożona, stała podstawa może nie być wymagana, ale warunki terenu muszą być ocenione dla każdego projektu.

15. Jaka jest nośność podłogi?

Opisano odniesieniowy wewnętrzny układ podłogi jako wytrzymujący około 30 ton rozłożonego obciążenia. Należy potwierdzić obowiązującą definicję obciążenia i konfigurację w dokumentacji projektowej.

16. Jaki system hydrauliczny jest używany?

Platforma naczepy półciężarowego wykorzystuje przemysłowy system hydraulicznego uruchamiania z 6 głównymi nośnymi jednostkami hydraulicznymi i 20 pomocniczymi jednostkami podpierającymi w odniesieniowej konfiguracji.

FAQ globalnej sprzedaży

17. Jak często należy wymieniać olej hydrauliczny?

Zwykle raz w roku lub po około 50–100 cyklach uruchamiania hydraulicznego, w zależności od tego, które nastąpi pierwsze, zgodnie z podręcznikiem konserwacji i warunkami eksploatacji.

18. Jaki olej hydrauliczny jest używany?

Standardowy odniesieniowy olej to L-HM 32 – olej hydrauliczny przeciwzużyciowy. Należy potwierdzić jego przydatność dla lokalnego klimatu i dostarczonego systemu.

19. Czy zawiera wbudowany generator?

Generator o mocy około 10 kW może być zamontowany pod naczepą półciężarową, aby zasilić system hydrauliczny. Nie jest przeznaczony do zasilania urządzeń domowych ani sprzętu elektrycznego wewnątrz hali.

20. Co jeśli nie ma zasilania sieciowego?

Dla odległych lokalizacji można użyć cichego generatora diesla o mocy 45–50 kW jako referencji projektowej do zasilania hali. Ostateczny dobór zależy od całkowitego obciążenia elektrycznego.

FAQ globalnej sprzedaży

21. Czy system elektryczny może być dostosowany do kraju?

Tak. Napięcie, częstotliwość i normy elektryczne mogą być skonfigurowane zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami projektu.

22. Co jest zazwyczaj wliczone?

Odniesieniowa standardowa konfiguracja może obejmować główną konstrukcję stalową, system hydrauliczny, podłogę, systemy ścian i okien, instalację elektryczną i podstawowe oświetlenie, klimatyzację oraz dźwięk otaczający. Podpisana oferta określa faktyczny zakres.

23. Jakie dostępne są opcjonalne funkcje?

Opcje mogą obejmować immersyjne oświetlenie i systemy wizualne, wyświetlacze LED, systemy ochrony przeciwpożarowej, podnośnik dostępowy oraz zewnętrzne balustrady perimeteru.

24. Czy meble są wliczone?

Meble nie są wliczone w standardową ofertę. MBFD może pomóc w ich zakupie na życzenie.

FAQ globalnej sprzedaży

25. Czy naczepa półciężarowa i rozkładana struktura mogą być rozdzielone?

Tak. W konfiguracji naczepy półciężarowej rozkładana struktura może być traktowana jako ładunek przewożony przez naczepę i może być rozdzielona w razie potrzeby.

26. Jak jest transportowana?

Do transportu jednostek naczep półciężarowych najczęściej używa się transportu RoRo. Transport luzem (breakbulk) może być również stosowany dla dużego sprzętu. Konfiguracja oparta na kontenerze 45 ft nie jest układana i wymaga odpowiedniego planu transportu nieukładania.

27. Czy może być wysłana na cały świat?

Może być wysłana do większości krajów i regionów. Ostateczna metoda zależy od portów, warunków transportu wewnętrznego, platformy produktu i wymagań projektu.

28. Gdzie dostępna jest wersja półciężarowa?

Może być rozważana na wybranych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Afryce, Bliskim Wschodzie i Azji Południowo-Wschodniej. Nie jest oferowana do użytku w Europie ani Kanadzie; tam dostępne są alternatywy oparte na kontenerach.

FAQ globalnej sprzedaży

29. Czy zapewniacie instalację i wsparcie techniczne?

Wsparcie może obejmować filmy instalacyjne, podręczniki obsługi, pomoc zdalną oraz wsparcie na miejscu, gdy jest wymagane i uzgodnione.

30. Jaki jest czas produkcji?

Czas produkcji zależy od ostatecznej konfiguracji, personalizacji i szczegółów zamówienia. Harmonogram jest potwierdzany po złożeniu zamówienia. Odniesieniowy okres produkcji 45 ft wynosi około 90 dni.

31. Czy jest dostępny z magazynu?

Większość jednostek jest produkowana na zamówienie zgodnie z konfiguracją klienta i wymaganiami projektu.

32. Czy zapewniacie wsparcie dotyczące zgodności?

Tak. Odpowiednie dokumenty techniczne i wsparcie certyfikacyjne mogą zostać dostarczone zgodnie z projektem i przeznaczeniem. Lokalna akceptacja pozostaje zależna od lokalnych władz.

FAQ globalnej sprzedaży

33. Jaka jest gwarancja?

Odwołany zakres to 3 lata dla głównych elementów konstrukcyjnych i 1 rok dla elementów elektrycznych, pod warunkiem podpisanej umowy, wyłączeń i wymogów konserwacji.

34. Dlaczego wybrać rozbudowywalną przestrzeń komercyjną?

To mobilny i wielokrotnego użytku zasób komercyjny, który może skrócić czas wdrożenia, wspierać elastyczny wybór miejsca i służyć różnym możliwościom handlowym bez funkcjonowania jak tradycyjny, stały budynek.

Kontakt

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Poradniki zakupowe

Czytaj online ↗