

Каталог продукции

Расширяемое место проведения на основе контейнера 45FT

Транспортируемое, быстро разворачиваемое коммерческое место проведения для мероприятий, гостеприимства, выставок и мобильного бизнеса. Колесная рама, показанная на некоторых фотографиях, является транспортным средством.

**10.4 × 10.3 m****≈107 m²**Русский · mbfdspaces.com

01

Обзор продукта

Заводская пре-фабрикация сочетает высокопрочную транспортную платформу с расширяющимися боковыми модулями. Повторно используемый интерьер может поддерживать банкеты, выставки, всплывающие розничные точки, шоу-румы и гостеприимство. Другие размеры контейнеров, включая 20FT и 40FT, требуют собственных подтвержденных спецификаций.

02

Подтвержденные размеры

Развёрнутая внутренняя длина: 10,4 м. Развёрнутая внутренняя ширина: 10,3 м. Теоретическая внутренняя площадь: 107,12 м². Ссылка на сложенную внешнюю длину: 13,716 м. Ссылка на транспортный вес: приблизительно 23 000 кг. Окончательные производственные чертежи определяют поставляемую конфигурацию.

03

План рассадки

Пример рассадки использует 13 круглых столов диаметром 1,4–1,5 м, каждый со 10 местами: примерно 130 гостей. Это пример плана, а не утверждённая максимальная ёмкость. Учтите зоны обслуживания, проходы и выходы.

04

Конструкция и развёртывание

Стальная каркасная система, складные шарниры, гидравлическое движение и поддерживающие стабилизаторы образуют систему развёртывания. Установите блок, стабилизируйте его, разверните конструкцию и подключите коммуникации согласно поставленным инструкциям эксплуатации. Подтвердите несущую способность грунта, расположение опор и свободное пространство на площадке для каждого проекта.

05

Интерьер и системы

Конфигурация может включать полы, изолированные стеновые и крышные системы, двери, остекление, вентиляцию, кондиционирование, освещение и аудио.

Подтвердите количество оборудования, электрические нагрузки, отделку и требования назначения в подписанном списке конфигураций.

06

Кастомизация и иммерсивные визуалы

Цвета экстерьера, элементы входа, остекление, планировка интерьера и брендинг могут быть адаптированы. Проекционные и другие иммерсивные визуальные системы являются необязательными. Подтвердите количество проекторов, контент, монтаж, уровень окружающего света и калибровку в смете.

07

Качество и заводской приём

Проверьте материалы, сборку конструкции, сварку и включённые системы. Заводской приём должен охватывать основной процесс складывания-разворачивания и ключевые функции. Инспекцию можно задокументировать фотографиями, видео или согласованной удалённой проверкой.

08


Транспорт и доставка

Этот расширяемый контейнер нельзя штабелировать. Используйте грузоперевозку «breakbulk» или иной подходящий план без штабелирования. Подтвердите инструкции по подъёму, доступность судна, внутренний транспорт и разгрузку до отправки. Ссылка на производственный срок – приблизительно 90 дней, в зависимости от конфигурации и согласованных предварительных условий.

Ценообразование и поддержка

Запросите предложение для выбранной конфигурации 45FT. Подписанное предложение определяет оборудование, мебель, фрахт, монтаж и другие включения. Ссылка на гарантийное покрытие – 3 года на основные конструктивные элементы и 1 год на электрические компоненты, в зависимости от контракта и требований по обслуживанию. Видео по установке, инструкции, удалённая поддержка и поддержка на месте могут быть согласованы.

Галерея и фильмы



[Читать онлайн ↗](#)

Глобальный FAQ по продажам

1. Какова цена?

Цена зависит от конфигурации. Типичный референсный диапазон – от 90 000 до 120 000 USD. Окончательная котировка зависит от платформы, размеров, интерьера, оборудования и требований назначения.

2. Что это за продукт?

Мобильное, складывающееся и быстроразворачиваемое многофункциональное коммерческое пространство. В зависимости от выбранной платформы использует контейнерную конструкцию или полуприцепную платформу с расширяемой структурой.

3. Это здание или транспортное средство?

Классификация варьируется в зависимости от местных нормативов. Может рассматриваться как мобильное коммерческое пространство, модульная или временная конструкция, или — в соответствующих конфигурациях — полуприцепный автодом. Окончательную классификацию определяют местные органы.

4. Для чего его можно использовать?

Применения включают залы для вечеринок, ночные клубы, бары, рестораны, свадебные площадки, выставки, рор-уп магазины, центры мероприятий, мобильные церкви, супермаркеты и корпоративные площадки для мероприятий.

Глобальный FAQ по продажам

5. Какие размеры доступны?

Документированная конфигурация контейнера 45 ft имеет развернутый интерьер 10,4 × 10,3 м. Ссылочные конфигурации полуприцепов включают внешние длины 15,7 м и 53 ft, с внутренними длинами 13,5 м и 15 м соответственно. Возможны индивидуальные проекты.

6. Какая ширина в сложенном виде доступна для систем полуприцепов?

Конфигурация, ориентированная на ширину дороги, может складываться до 2,55 м и раскрываться до 10 м. Другая ссылочная конфигурация складывается примерно до 2,85 м и раскрывается до 12 м. Выбор зависит от требований назначения.

7. Какая конфигурация даёт 180 м²?

Ссылка на комбинацию 180 м² использует платформу длиной 53 фута с внутренней длиной 15 м и развернутой шириной 12 м.

8. Каков указанный общий вес?

Полный полуприцепный блок весит примерно 31 тонну в зависимости от конфигурации. Указанная конфигурация на основе контейнера 45 ft имеет примерный транспортный вес 23 000 кг.

Глобальный FAQ по продажам

9. Сколько человек он может вместить?

Вместимость зависит от планировки, выходов и местных правил. Планировка полуприцепа для мероприятия обычно вмещает около 200–280 человек. Для системы 45 ft примером является 13 круглых столов по 10 гостей каждый, что составляет примерно 130 обеденных гостей — это не максимальное значение вместимости.

10. Сколько времени занимает открытие или закрытие?

Ссылка на полуприцепную систему обычно требует около 25 минут на открытие или закрытие. Время варьируется в зависимости от конфигурации, места и опыта оператора.

11. Сколько человек необходимо для эксплуатации?

Ссылка на систему разворачивания полуприцепа обычно может обслуживаться одним обученным человеком. Процедуры обеспечения безопасности на площадке могут требовать дополнительных сотрудников.

12. Требуется ли профессиональный техник?

Техническая поддержка рекомендуется для первоначальной установки и ввода в эксплуатацию. После обучения клиент может самостоятельно эксплуатировать систему согласно руководствам и инструкциям по безопасности.

Глобальный FAQ по продажам

13. Каково сопротивление ветру?

Ссылка на развернутую конфигурацию рассчитана на ветровые скорости до 90 км/ч. Это требование должно быть подтверждено для конкретной котируемой конфигурации. При сильных погодных условиях конструкцию следует закрыть и зафиксировать.

14. Какие требования к грунту?

Площадка должна быть в основном ровной и подходящей под нагрузки и опоры. Сложный постоянный фундамент может не требоваться, но условия площадки необходимо оценить для каждого проекта.

15. Какова нагрузочная способность пола?

Указанная внутренняя напольная конструкция описывается как способная выдерживать приблизительно 30 тонн равномерно распределённой нагрузки. Определения нагрузки и конфигурацию необходимо подтвердить в проектной документации.

16. Какая гидравлическая система используется?

Платформа полуприцепа использует промышленную гидравлическую разветвляющую систему с 6 основными несущими гидравлическими блоками и 20 вспомогательными поддерживающими блоками в указанной конфигурации.

Глобальный FAQ по продажам

17. Как часто следует заменять гидравлическое масло?

Обычно один раз в год или после примерно 50–100 гидравлических разворачивающих циклов, в зависимости от того, что наступит раньше, с учётом руководства по обслуживанию и условий эксплуатации.

18. Какое гидравлическое масло используется?

Стандартное указанное масло — L-HM 32 анти-износное гидравлическое масло. Его пригодность следует подтвердить для местного климата и поставленной системы.

19. Есть ли встроенный генератор?

Генератор мощностью примерно 10 кВт может быть установлен под полуприцепом для питания гидравлической системы. Он не предназначен для питания бытовых приборов или электрического оборудования внутри зала.

20. Что делать, если нет электросети?

Для удалённых площадок в качестве справочного проекта может использоваться бесшумный дизельный генератор мощностью 45–50 кВт для питания зала. Окончательный расчёт мощности зависит от полной электрической нагрузки.

Глобальный FAQ по продажам

21. Можно ли адаптировать электрическую систему под страну?

Да. Напряжение, частота и электрические стандарты могут быть настроены в соответствии с пунктом назначения и указанными требованиями проекта.

22. Что обычно включено?

Стандартная конфигурация может включать основную стальную конструкцию, гидравлическую систему, пол, стеновые и оконные системы, электрические и базовые осветительные системы, системы кондиционирования и объёмного звука. Подписанное коммерческое предложение определяет фактический объём работ.

23. Какие опциональные функции доступны?

Опции могут включать иммерсивные световые и визуальные системы, LED-дисплеи, системы противопожарной защиты, доступную подъёмную платформу и наружный периметральный перила.

24. Включена ли мебель?

Мебель не включена в стандартное коммерческое предложение. MBFD может помочь с её закупкой по запросу.

Глобальный FAQ по продажам

25. Можно ли разделить полуприцеп и раздвижную структуру?

Да. В конфигурации полуприцепа раздвижную структуру можно рассматривать как груз, перевозимый прицепом, и её можно отделять при необходимости.

26. Как происходит транспортировка?

Для полуприцепных единиц обычно используется RoRo-перевозка. Для крупного оборудования может применяться перевозка разгрузкой (breakbulk). Конфигурация на основе 45-футового контейнера не штабелируется и требует соответствующего плана нелогистических перевозок.

27. Можно ли доставлять её по всему миру?

Доставка возможна в большинство стран и регионов. Окончательный способ зависит от портов, условий внутренней транспортировки, платформы продукта и требований проекта.

28. Где доступна версия полуприцепа?

Она может быть предложена для избранных рынков, включая Соединённые Штаты, Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Для Европы и Канады она не предлагается; там доступны альтернативы на основе контейнеров.

Глобальный FAQ по продажам

29. Вы предоставляете установку и техническую поддержку?

Поддержка может включать видеоролики по установке, эксплуатационные руководства, удалённую помощь и выездную поддержку на месте при необходимости и по согласованию.

30. Каков срок производства?

Срок производства зависит от окончательной конфигурации, кастомизации и деталей заказа. График подтверждается при размещении заказа. Ссылка на типичный 45-футовый период производства составляет примерно 90 дней.

31. Есть ли товар в наличии?

Большинство единиц изготавливаются под заказ в соответствии с конфигурацией заказчика и требованиями проекта.

32. Вы предоставляете поддержку по соответствию?

Да. Соответствующие технические документы и поддержка сертификации могут быть предоставлены в зависимости от проекта и назначения. Местное одобрение остаётся предметом местных властей.

Глобальный FAQ по продажам

33. Какова гарантия?

Указанное покрытие составляет 3 года для основных конструктивных компонентов и 1 год для электрических компонентов, в зависимости от подписанного контракта, исключений и требований к обслуживанию.

34. Почему выбирать расширяемое коммерческое пространство?

Это мобильный и многократно используемый коммерческий актив, который может сократить время развертывания, поддерживать гибкий выбор площадки и обслуживать различные коммерческие возможности без работы как традиционное постоянное здание.

Контакты

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Руководства по покупке

Читать онлайн ↗