

产品目录

半挂车可扩展商业场馆

一种移动、可折叠且可快速部署的多功能商业空间。可扩展结构由半挂车携带，必要时可拆分。本产品不在欧洲或加拿大提供。

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**中文 · mbfdspaces.com

01

平台与尺寸

外部长度为15.7米的平台具有13.5米的内部可用长度。53英尺平台的内部可用长度为15米。展开宽度为12米时，53英尺配置提供180平方米。展开宽度为10米时，相同的内部长度提供150平方米。

02

运输宽度与目的地

约2.55米折叠宽度的配置通常展开至10米。另一参考配置折叠宽度约为2.85米，展开后为12米。这些尺寸本身并不构成道路批准。适用性需要针对特定目的地进行审查；针对欧洲和加拿大可提供基于集装箱的替代方案。

03

部署与容量

参考配置开启或关闭约需25分钟，通常由一名受训人员操作。建议进行初始调试指导。参考的活动布局可容纳约200-280人，具体取决于布局、出口和当地要求。整套装置重量约为31吨，具体取决于所配设备。

04

液压系统与维护

参考的工业液压系统使用6台主要承载液压单元和20台辅助支撑单元。所用油品为L-HM 32抗磨液压油。请每年或在约50-100次部署循环后更换，以先到者为准，具体请参照随附的手册。

05

现场与运行条件

现场应基本平整，适合支撑和负载。参考值包括风速抵抗至90 km/h以及约30吨的分布式地面荷载；请确认其对所报价配置的适用性。严峻天气下需固定并加固结构。集中荷载需另行审查。

06

电力架构

约10千瓦的车载发电机为液压系统供电，而非大厅电器。一台45–50千瓦的静音柴油发电机是参考的离网大厅供电选项。最终尺寸取决于电气负荷。电压、频率和电气配置需与目的地协商。

07

标准配置

报价范围可能包括钢结构、液压系统、地板、墙板、玻璃、电气系统、基础照明、空调和环绕声。请在签署的报价单中确认数量和设备。家具不在标准配置中。

08

可选增强功能

可讨论沉浸式投影和视觉特效、LED显示屏、防火、无障碍电梯和周边栏杆。应要求可提供家具采购协助。最终设备和安装需求取决于项目。

09

商业应用

派对大厅、婚礼场地、夜总会、餐厅、展览、快闪店、流动教堂、超市和企业活动都是可能的应用。影院、健身、广播、电子竞技和应急支援布局是需项目特定设计、设备和审批的概念。

10

商业计划

该场地是可重复使用的商业资产，可在不同地点之间移动并支持不同的运营模式。在制定业务计划时评估场地成本、运输、人员、维护、公共设施及预期预订量。收入和投资回报不作保证。

11

价格与生产


典型参考价范围为90,000–120,000美元，具体取决于配置。大多数单元为按订单生产。生产时间和所有包含内容在确定尺寸、表面处理和设备后确认。

12

运输、支持与保修

常用滚装船运输；散装运输为替代方案。请确认目的港、内陆运输和调试责任。支持可包括手册、安装视频、远程协助以及约定的现场支持。参考的保修范围为主体结构部件3年，电气部件1年，受签署合同条款约束。

图库与影片



[在线阅读 ↗](#)

全球销售常见问答

1. 价格是多少？

价格取决于配置。典型参考区间为 90,000–120,000 美元。最终报价取决于平台、尺寸、内部装饰、设备以及目的地要求。

2. 这是什么产品？

一种移动、可折叠且快速部署的多功能商业空间。根据所选平台，它可使用基于集装箱的结构或带可扩展结构的半挂车平台。

3. 它是建筑还是车辆？

分类取决于当地法规。它可能被视为移动商业空间、模块化或临时结构，或在相关配置下为半挂车房车。最终分类由当地主管部门决定。

4. 可以用于哪些场景？

应用包括派对厅、夜总会、酒吧、餐厅、婚宴场地、展览、快闪店、活动中心、移动教堂、超市和企业活动空间。

全球销售常见问答

5. 有哪些尺寸可供选择？

已记录的 45 英尺集装箱配置的展开内部尺寸为 10.4 × 10.3 米。参考的半挂车配置包括 15.7 米和 53 英尺的外部长度，对应内部长度分别为 13.5 米和 15 米。可评估定制设计。

6. 半挂车系统可折叠的宽度有哪些？

面向道路宽度的配置可折叠至 2.55 米，展开至 10 米。另一参考配置折叠约为 2.85 米，展开至 12 米。选择取决于目的地要求。

7. 哪个配置实现 180 平方米？

参考的 180 平方米尺寸组合使用 53 英尺平台，内部长度为 15 米，展开宽度为 12 米。

8. 参考的总重量是多少？

完整的半挂车单元约为 31 吨，具体取决于配置。参考的 45 英尺集装箱基础配置的运输重量约为 23,000 公斤。

全球销售常见问答

9. 可容纳多少人？

容量取决于布局、出入口和当地规定。半挂车活动布局通常可容纳约 200–280 人。对 45 英尺系统而言，13 张圆桌每桌 10 位餐客约为 130 位用餐客人——并非最大容纳量声明。

10. 开启或关闭需要多长时间？

参考的半挂车系统通常需约 25 分钟完成打开或关闭。时间随配置、现场和操作人员经验而变化。

11. 操作需要多少人？

参考的半挂车部署系统通常可由一名受训人员操作。现场安全程序可能需要额外人员。

12. 是否需要专业技术人员？

建议在初始安装和调试时获取技术指导。培训后，客户可依据手册和安全程序自行操作系统。

全球销售常见问题

13. 抗风等级是多少？

参考的展开配置额定风速最高为 90 km/h。此声明须对所报配置进行确认。恶劣天气时应关闭并固定结构。

14. 对地面的要求是什么？

现场应基本平整且适合承载负荷和支撑。可能不需要复杂的永久基础，但必须对每个项目的现场条件进行评估。

15. 地板承载能力是多少？

参考的内部地板结构描述可支撑约 30 吨的分布荷载。适用的荷载定义和配置必须在项目文档中确认。

16. 使用何种液压系统？

半挂车平台采用工业液压部署系统，参考配置中包括 6 台主体承载液压单元和 20 台辅助支撑单元。

全球销售常见问答

17. 液压油应多久更换一次？

通常每年一次或约 50–100 次液压部署循环后更换，以先到者为准，具体请参照维护手册和运行条件。

18. 使用哪种液压油？

该标准引用的油品为L-HM 32防磨液压油。应根据当地气候和交付系统确认适用性。

19. 它是否包括内置发电机？

约10 kW的发电机可安装在半挂车下方为液压系统供电。它不用于为大厅内的电器或电子设备供电。

20. 如果没有电网供电怎么办？

对于偏远场址，可使用45–50 kW静音柴油发电机作为大厅电力的项目参考。最终功率需依据完整的电气负荷确定。

全球销售常见问答

21. 电气系统能否按国家进行适配？

可以。电压、频率和电气标准可根据目的地和报价项目要求进行配置。

22. 通常包括哪些内容？

参考的标准配置可能包括主体钢结构、液压系统、地面、墙体和窗体系统、电气及基础照明系统、空调和环绕音响。签署的报价单定义实际范围。

23. 有哪些可选功能？

可选项可能包括沉浸式灯光和视觉系统、LED显示屏、防火系统、无障碍升降平台以及外部围栏护栏。

24. 家具是否包含在内？

标准报价中不包含家具。MBFD可在要求时协助采购。

全球销售常见问答

25. 半挂车和可展开结构可以分离吗？

可以。在半挂车配置中，可展开结构可视为挂车运载的货物，必要时可进行分离。

26. 它如何运输？

半挂车单位通常采用滚装（RoRo）运输。大件设备也可采用散货运输。基于45 FT集装箱的配置不可堆叠，需采用相应的非堆叠运输方案。

27. 可以全球发运吗？

可发运至大多数国家和地区。最终方式取决于港口、内陆运输条件、产品平台以及项目需求。

28. 半挂车版本在哪些地区提供？

可在包括美国、南美、非洲、中东和东南亚的部分市场考虑使用。欧洲和加拿大不提供该型号；那里可以使用基于集装箱的替代方案。

全球销售常见问答

29. 你们提供安装和技术支持吗？

支持内容可包括安装视频、操作手册、远程协助以及在需要并达成一致时的现场支持。

30. 生产周期是多久？

生产周期取决于最终配置、定制程度和订单细节。确认订单后方可确定进度。参考的45 FT生产周期约为90天。

31. 是否有现货？

大多数单元均按客户配置和项目需求订单生产。

32. 你们提供合规支持吗？

可以。可根据项目和目的地提供相关技术文件和认证支持。当地批准仍需依据当地主管部门。

全球销售常见问答

33. 保修期限是多久？

参考的保修范围为主体结构组件3年，电气组件1年，具体以签署合同、除外条款和维护要求为准。

34. 为何选择可展开的商业空间？

它是一种移动且可重复使用的商业资产，可缩短部署时间，支持灵活选址，并能满足不同商业机会的需求，而非传统永久建筑的固定形式。

联系

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

购买指南

在线阅读 ↗